



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ  
Αριθμ. Πρωτ.: 4957

«Προμήθεια λαμπτήρων και  
ηλεκτρολογικού υλικού»

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του Δήμου Κεντρικού Τζουμέρκων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (για όσους καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές) και προϋπολογισμό στο ποσό των **40.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)**.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την **13η Μαΐου 2014** ημέρα **Τρίτη** στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ωρα λήξης κατάθεσης των προσφορών η 10:00 π.μ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για όλα τα προς προμήθεια είδη του προϋπολογισμού, με την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού, ήτοι θα είναι ποσού **2.000,00 €** κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (που θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στο τηλέφωνο 2685360225 κ. Ιωάννη Μαυρίκη.

Βουργαρέλι: 06/05/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήστος Χασιάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ  
Αριθμ. Πρωτ.: 4956

Τίτλος Προμήθειας:  
«Προμήθεια λαμπτήρων και  
ηλεκτρολογικού υλικού»

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ**

Για προμήθειες που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:	«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	Σαράντα Χιλιάδες Ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Βουργαρέλι  
06 / 05 / 2014





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ  
 Αριθμ. Πρωτ.: 4956

**Τίτλος Προμήθειας:**  
 «Προμήθεια λαμπτήρων και  
 ηλεκτρολογικού υλικού»

### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει **Πρόχειρο Διαγωνισμό** με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης προσφορών και **με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά** επί του συνόλου των ζητούμενων ειδών, για την προμήθεια: «**Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού**» για τις ανάγκες του Δήμου Κεντρικού Τζουμέρκων, ενδεικτικού προϋπολογισμού **40.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)**, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν **3/2014** μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και με τους παρακάτω όρους:

#### **Άρθρο 1<sup>ο</sup> . Ισχύουσες διατάξεις.**

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
2. Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”
4. Οι διατάξεις της υπ'αριθ.11389/93 Υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ.Β'185/23-3-93) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α') Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά με την εφαρμογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη της σύμβασης.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Άρθρο 83),
7. Το Νόμο 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων.
8. Το Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α'/96) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)
9. Το Νόμο 3377/2005 - ΦΕΚ 202/Α'/19.8.2005 Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης.
10. Την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αρ.35130/739/2010 της 09-08-2010 (ΦΕΚ Β' 1291/11-08-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
11. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρμογής του ΦΠΑ».
12. Του Ν. 4013/2011 περί «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
13. Την με Α.Π. 14873/395/4-4-2006 εγκύκλιο από το Τμήμα Δημ. Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

**Άρθρο 2° . Αναθέτουσα Αρχή-Αντικείμενο του διαγωνισμού.**

Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων.  
 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βουργαρέλι Άρτας Τ.Κ. 47045  
 Τηλέφωνο: 26853-60200  
 Fax: 26850-22223

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και σετ εργαλείων που είναι αναγκαία για τη συντήρηση, αποκατάσταση και επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

**Άρθρο 3° . Προϋπολογισμός.**

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και βαρύνει τον ισχύοντα Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του Δήμου και ειδικότερα τον Κ.Α. 20-6662.001.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

**Άρθρο 4° . Συμβατικά τεύχη.**

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η υπογραφείσα Σύμβαση.
2. Η παρούσα διακήρυξη.
3. Η τεχνική έκθεση
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές
5. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας
6. Το τιμολόγιο προσφοράς
7. Η συγγραφή υποχρεώσεων

**Άρθρο 5° . Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού**

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις **13/05/2014 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10 π.μ.**, στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Βουργαρέλι, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού .

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου . Επίσης οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύνανται να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 14:00.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

**Άρθρο 6° . Προθεσμία παραλαβής τευχών - Παροχή διευκρινίσεων.**

Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα λοιπά συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από την Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, Βουργαρέλι 47045. Πληροφορίες κ. Ιωάννης Μαυρίκης, τηλ 26853 60225, Φαξ 26850-22223, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω έγγραφα μέχρι και τις 12/05/2014 ημέρα Δευτέρα από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.

Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν το ποσό των **15,00 €** στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο και από τα γραφεία του Δήμου.

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία.

### **Άρθρο 7° . Γλώσσα.**

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά) στην Αγγλική γλώσσα.

### **Άρθρο 8° . Προσφερόμενη τιμή.**

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε **ΕΥΡΩ (€)** και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των υλικών. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την προσωρινή παραλαβή της συνολικής ποσότητας της προμήθειας.

### **Άρθρο 9° . Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό.**

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

- α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί),
- β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
- γ) Συνεταιρισμοί και
- δ) Ενώσεις προμηθευτών (εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),

εφόσον ασκούν εμπορική, βιοτεχνική ή βιομηχανική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.

Αποκλείονται από το διαγωνισμό:

- (α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα ή Ο.Τ.Α., γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.
- (β) Όσοι καταδικάστηκαν με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
- (γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (δ) Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες.
- (ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
  - i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
  - ii. Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
  - iii. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- iv. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

### **Άρθρο 10° . Δικαιολογητικά συμμετοχής.**

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού:

#### **α) Οι Έλληνες πολίτες:**

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης η αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

#### **β) Οι αλλοδαποί:**

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

#### **γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:**

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

#### **δ) Οι συνεταιρισμοί:**

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.

#### **ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:**

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται

από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμοδία δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Για τη φάση του διαγωνισμού και επειδή θα γίνει **πρόχειρος διαγωνισμός**<sup>1</sup>, τα δικαιολογητικά (2) και (3) των εδαφίων (α) και (β) μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες θα αναφέρουν ότι:

- i. δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
- ii. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Τα δικαιολογητικά (2) και (3) των εδαφίων (α) και (β), σ' αυτή την περίπτωση θα προσκομιστούν πρωτότυπα στην υπηρεσία στο στάδιο μετά την ανάδειξη αναδόχου και προ της υπογραφής της σύμβασης, από τον αναδεικνυόμενο ανάδοχο.

**Επιπροσθέτως, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού:**

1. Δήλωση χώρας προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν, το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του προμηθευτή. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.** Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενες

<sup>1</sup> Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 23 «Διαδικασία με διαπραγμάτευση η απευθείας ανάθεση-πρόχειρος διαγωνισμός» του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.: «Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.»



σχετικές κυρώσεις.

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι:
  - i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
  - ii. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα αδικήματα των περιπτώσεων i έως iv του εδαφίου (δ) του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης.

## Άρθρο 11° . Εγγυήσεις

### Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα από τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή χώρων της Ε.Ο.Κ., που έχει κατά νόμο δυνατότητα προς τούτο.

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό για ποσό **2.000,00 ευρώ**, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και απευθύνεται προς το **Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων**.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο κατά **ένα (1) τουλάχιστον μήνα** από την ισχύ της προσφοράς. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων παρατείνει την ισχύ της προσφοράς του πρέπει να παρατείνει και την ισχύ της εγγύησης αντίστοιχα.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

1. Την ημερομηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη.
3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
4. Τον αριθμό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

### Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

Ο επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης υπερβαίνει τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες τη λήξη της ισχύος της σύμβασης και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια σε κάθε

ενδεχόμενη παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας..

## Άρθρο 12° . Φάκελος Προσφοράς

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει **ποινή αποκλεισμού** της αντίστοιχης προσφοράς.

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια
- γ) Ο αριθμός της διακήρυξης
- δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε **ένα αντίγραφο**<sup>2</sup>, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσότερων προσφορών από τον ίδιο διαγωνιζόμενο, οι προσφορές θεωρούνται απαράδεκτες και ακυρώνεται η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου.

<sup>2</sup> Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 23 «Διαδικασία με διαπραγμάτευση η απευθείας ανάθεση-πρόχειρος διαγωνισμός» του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.: «Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.»

**Άρθρο 13° . Μερικές προσφορές-Αντιπροσφορές.**

Δεν επιτρέπεται οι διαγωνιζόμενοι να δώσουν προσφορά για μέρος των υλικών της προμήθειας (απαγορεύονται οι μερικές προσφορές).

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οιοσδήποτε τύπος προσφερόμενου είδους πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών.

**Άρθρο 14° . Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς**

Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα ακόλουθα:

Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:

- α) Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
- β) Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
- γ) Εργοστάσιο κατασκευής.
- γ) Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώνει στην Τεχνική του Προσφορά τον τρόπο ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται και να είναι μονογραμμένη σε όλα τα φύλλα και υπογεγραμμένη στο τέλος με ποινή αποκλεισμού.

**Άρθρο 15° . Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς**

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αμοιβής, το αναλογούν ποσό ΦΠΑ και το συνολικό κόστος (καθαρή αμοιβή πλέον ΦΠΑ).

Οι προσφορές θα πρέπει να δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ (€).

Το περιεχόμενο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι όπως το παρακάτω σχέδιο:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Για την προμήθεια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με τίτλο:**  
**«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού»**

Του  
 Έδρα  
 Οδός Αριθμός  
 Τηλέφωνο  
 FAX:

Τα προσφερόμενα είδη με τις αντίστοιχες τιμές προσφοράς σύμφωνα και με τη μελέτη είναι:

A/A	Είδος	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ασφάλεια SH201L-B/C40	τεμ	30,00		
2	Εκκινητής λαμπτήρα νατρίου 100-400 W	τεμ	30,00		
3	Καλώδιο A05VV-U 2x1,5 (NYM)	m	100,00		
4	Καλώδιο A05VV-U 3x1,5 (NYM)	m	100,00		
5	Καλώδιο J1VV-U 3x1,5 (NYY)	m	100,00		
6	Καλώδιο J1VV-U 3x2,5 (NYY)	m	200,00		
7	Καλώδιο H05VV-F 3x1,5 ΜΑΥΡΟ	m	100,00		
8	Καλώδιο H05VV-F 3x1,5	m	100,00		
9	Λαμπτήρας απλός αλογόνου 100 W E27	τεμ	20,00		
10	Λαμπτήρας ιωδίνης 1000 W	τεμ	5,00		
11	Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 250W E40	τεμ	150,00		
12	Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 250W E27	τεμ	150,00		
13	Λαμπτήρας μικτού φωτισμού 160W E27	τεμ	150,00		
14	Λαμπτήρες led τύπου βέργας 0.60 m 10 W	τεμ	31,00		
15	Λαμπτήρας Led 13 W E27	τεμ	300,00		
16	Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 20-25 W E27 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (prismatic)	τεμ	2.900,00		
17	Προβολέας Led 10 W	τεμ	5,00		
18	Προβολέας Led 20 W	τεμ	5,00		
19	Προβολέας Led 30 W	τεμ	5,00		
20	Προβολέας Led 50 W	τεμ	5,00		
21	Μετασχηματιστής νατρίου 250 W	τεμ	10,00		
22	Ντουί Βακελίτη ή πορσελάνης E 27	τεμ	50,00		
23	Ντουί πορσελάνης E27 με πλαφόν διαιρούμενο (τύπου ΔΕΗ)	τεμ	600,00		
24	Ντουί πορσελάνης E40	τεμ	175,00		
25	Ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) 4 KW mini	τεμ	40,00		
26	Εκκινητής (starter) για λάμπες φθορίου (4-22 W τύπου S2 και 4-65 W τύπου S10)	τεμ	50,00		
27	Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία μαύρη	τεμ	100,00		
28	Φις σούκο αρσενικό	τεμ	10,00		
29	Φις σούκο θηλυκό	τεμ	10,00		
30	Φωτιστικό κολώνας με μεταλλικό βραχίονα (τύπου ΔΕΗ)	τεμ	30,00		
31	Φωτοκύτταρο στεγανό κουμπωτό	τεμ	50,00		
32	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία	τεμ	10,00		
33	Εργαλειοθήκη ηλεκτρολόγου	τεμ	2,00		
34	Γάντια δερμάτινα ηλεκτρολόγου	ζεύγος	3,00		

35	Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου δοκιμαστικό μεγάλο	τεμ	2,00		
36	Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου ίσιο 4x100	τεμ	2,00		
37	Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου σταυρωτό N 2 L100	τεμ	2,00		
38	ΠΕΝΣΑ Ηλεκτρολόγου L160mm	τεμ	2,00		
39	Μαχαίρι Ηλεκτρολόγου λεπίδα 60mm	τεμ	2,00		
40	Κεφαλές κονταριού για λάμπες	σετ	3,00		
41	Κοντάρι για λάμπες	τεμ	3,00		
42	Πιστόλι σιλικόνης	τεμ	4,00		
43	Σιλικόνη ακριλική	τεμ	20,00		
44	Στροφέιο Καλωδίου (μπαλαντέζα) 3x1,5 50m	τεμ	1,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ (άνευ Φ.Π.Α.)</b>					
Φ.Π.Α. 23%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.)</b>					

Βουργαρέλι, ...../...../.....  
Ο Προσφέρων

Υπογραφή  
Σφραγίδα

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

### **Άρθρο 16° . Τεχνικές προδιαγραφές υλικών.**

Όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται επεξηγήσεις ή οδηγίες θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή αγγλικά.

Σε όλα τα υλικά επί των τεμαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται στα ελληνικά ή αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή - εισαγωγέα (χώρο κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) Επίσης θα παραδίδονται τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Datasheets) του κατασκευαστή των υλικών στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς, είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται, με σαφήνεια, στο είδος που προσφέρεται).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω έντυπα κατά την διενέργεια του διαγωνισμού γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομιστούν μέχρι την υπογραφή της οικείας συμβάσεως.

Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE, Αυστριακό ÖVE, κ.λ.π.).

Όλα τα υλικά θα πρέπει έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, σύγχρονης και άριστης κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου.

Η απόδοση των λαμπτήρων δεν θα επηρεάζεται εφόσον λειτουργούν μέσα στα όρια τη επιτρεπόμενης θερμοκρασίας περιβάλλοντος (-20ο C έως +55ο C).

Όλοι οι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες θα έχουν την δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης σε ψηλούς πυλώνες χωρίς την χρήση σκάλας ή ανυψωτικού μηχανήματος.

Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης .

Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.

Τέλος για ό,τι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις (διαπίστευση από Εθνικό σύστημα διαπίστευσης Α.Ε., Ε.ΣΥ.Δ.), προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα υλικά θα φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α' διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.

Ειδικότερα για το κάθε είδος της προμήθειας θα ισχύει:

### **1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ SH201L-B/C40**

Η αυτόματη ασφάλεια θα πρέπει να διακόπτει αυτόματα ένα κύκλωμα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος.

Θα περιλαμβάνει διμεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και μαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωμα.

Θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς το VDE-0641 και θα έχει ισχύ απόζευξης 3000A/400V.

Θα διακόπτει το κύκλωμα όταν το ρεύμα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την ονομαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλη για το λιγότερο 20.000-αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο. Οι διαστάσεις της θα είναι περιορισμένες, θα έχει πλάτος μέχρι:17,5mm.

Για την στερέωσή της θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα.

Για την ηλεκτρική σύνδεσή της θα έχει στην είσοδο ακροδέκτη για αγωγό ως 16mm<sup>2</sup> και στην έξοδο της ακροδέκτη για αγωγούς ως 3x6 mm<sup>2</sup>.

### **2. Εκκινητής λαμπτήρα νατρίου 100-400 W**

Τάση τροφοδοσίας 198Volt έως 264 Volt, συχνότητα τροφοδοσίας 50 Hz, ένταση συνεχούς λειτουργίας 4,6A, κλέμμα σύνδεσης 2,5mm, απόκριση τάσης 198Volt, τάση αποκοπής 170Volt, τάση εκίνησης 4,0 έως 5,0 Kvolt, χωρητικότητα πυκνωτή 20 έως 100 pF

### **3-8. ΚΑΛΩΔΙΑ**

Τα καλώδια θα έχουν διατομές όπως αυτές αναφέρονται στον προϋπολογισμό, θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Ο συμβολισμός των αγωγών και καλωδίων θα είναι σύμφωνος με τον κώδικα σήμανσης καλωδίων και μεμονωμένων αγωγών Χ.Τ. σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Θα πρέπει να φέρουν σήμανση του εθνικού φορέα τυποποίησης όπως για παράδειγμα ΕΛΟΤ <HAR>, ΝΦ <HAR>, ΒΣ <HAR> κ.λπ.

Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 6mm<sup>2</sup>. Οι αγωγοί με διατομή από 10mm<sup>2</sup> και άνω θα είναι πολύκλωνοι.

**3-4. ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ A05SVV-U και A05SVV-R (μονόκλωνο και πολύκλωνο NYM)**

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	: 300/500 V
ΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ	: 2.000 V
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	: ΕΛΟΤ 563.4
ΑΓΩΓΟΣ	: Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια ανωπτημένου χαλκού
ΜΟΝΩΣΗ	: θερμοπλαστική ύλη PVC
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	: Ελαστικό
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	: θερμοπλαστική ύλη PVC
ΧΡΗΣΕΙΣ	: Σε υγρούς και ξηρούς χώρους, επί, εντός κάτω από το επίχρισμα των τοίχων.

**5-6. ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ J1VV-U και J1VV-R (μονόκλωνο και πολύκλωνο NYY)**

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	: 600/1.000 V
ΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ	: 4.000 V
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	: ΕΛΟΤ 843/85
ΑΓΩΓΟΣ	: Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια ανωπτημένου χαλκού
ΜΟΝΩΣΗ	: θερμοπλαστική ύλη PVC
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	: Αγωγοί κυκλικής διατομής : ελαστικό Αγωγοί διατομής κυκλ. τομέως : Ταινία μονωτική από θερμοπλαστική ύλη PVC ελικοειδώς περιελιγμένη επί του συνόλου των συνεστραμμένων αγωγών με ικανή επικάλυψη.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	: θερμοπλαστική ύλη PVC
ΧΡΗΣΕΙΣ	: Καλώδιο ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους, σε σωλήνες στο έδαφος. Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις εφ' όσον δεν υπόκειται σε μηχανικές καταπονήσεις.

**7-8. ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-F (NYMHY)**

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	: 300/500 V
ΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ	: 2.000 V
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	: ΕΛΟΤ 563.5
ΑΓΩΓΟΣ	: Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρματίδια ανωπτημένου χαλκού
ΜΟΝΩΣΗ	: θερμοπλαστική ύλη PVC
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	: Ελαστικό
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	: θερμοπλαστική ύλη PVC
ΧΡΗΣΕΙΣ	: Εύκαμπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες, μαγειρεία και γραφεία και για την τροφοδότηση συσκευών ακόμα και σε ξηρούς ή υγρούς χώρους και μέτριες καταπονήσεις. μηχανικές καταπονήσεις.

**9-16. Λαμπτήρες**

Ο Προμηθευτής θα υποβάλει πλήρη τεχνικό φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς εγκατάσταση λαμπτήρων.

Οι λαμπτήρες του Δημοτικού φωτισμού πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων πιστοποιημένων κατά ISO και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.



Θα είναι σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές οδηγίες και απαιτήσεις (VDE, DIN, EN, IEC, ΕΛΟΤ, ΕΕΕΤ, ΔΕΗ. ΟΤΕ κ.λ.π.) σε ότι αυτές αφορούν τα εν λόγω υλικά.

Θα συνοδεύονται από prospectus και πιστοποιητικά ISO τα οποία θα έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς ή πιστοποιημένα εργαστήρια σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, τα οποία θα περιλαμβάνονται στις τεχνικές προσφορές.

Οι προσφερόμενοι λαμπτήρες διαφόρων τύπων όπως αναφέρονται στον προϋπολογισμό θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές (όπου αναφέρεται διάρκεια ζωής, νοείται η μέση διάρκεια ζωής με αποδεκτή απόκλιση -10% και χωρίς άνω όριο)

### 9. Λαμπτήρες απλοί αλογόνου 100 W

ΤΥΠΟΣ	: Λαμπτήρας απλός αλογόνου
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	: 100 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	: 230-250 V
ΚΑΛΥΚΑΣ	: E27
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	: -
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	: -
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ	: 2.000 ώρες τουλάχιστον

### 10. Λαμπτήρες ιωδίνης 1000 W

ΤΥΠΟΣ	: Λαμπτήρας προβολέα ιωδίνης
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	: 1000 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	: 230-250 V
ΚΑΛΥΚΑΣ	: -
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	: 24.000 lm τουλάχιστον
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	: -
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ	: 2.000 ώρες τουλάχιστον

### 11. Λαμπτήρες μικτού φωτισμού 250 W, E40

ΤΥΠΟΣ	: Λαμπτήρας μικτού φωτισμού ελλειπτικού σχήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	: 250 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	: 230-250 V
ΚΑΛΥΚΑΣ	: E40
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	: 5.300 lm τουλάχιστον
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	: -
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ	: 3.000 ώρες τουλάχιστον

### 12. Λαμπτήρες μικτού φωτισμού 250 W, E27

ΤΥΠΟΣ	: Λαμπτήρας μικτού φωτισμού ελλειπτικού σχήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	: 250 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	: 230-250 V
ΚΑΛΥΚΑΣ	: E27
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	: 5.300 lm τουλάχιστον
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	: -
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ	: 3.000 ώρες τουλάχιστον

### 13. Λαμπτήρες μικτού φωτισμού 160 W, E27

ΤΥΠΟΣ	: Λαμπτήρας μικτού φωτισμού ελλειπτικού σχήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	: 160 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	: 230-250 V

ΚΑΛΥΚΑΣ	:	E27
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	:	5.300 lm τουλάχιστον
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	:	-
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ	:	3.000 ώρες τουλάχιστον

#### 14. Λαμπτήρες led τύπου βέργας 0.60 m 10 W

ΤΥΠΟΣ	:	Λαμπτήρας led τύπου βέργας 0.60 m
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	:	10 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	:	230-250 V
ΚΑΛΥΚΑΣ	:	-
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	:	1.100 lm τουλάχιστον
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	:	-
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ	:	35.000 ώρες τουλάχιστον

#### 15. Λαμπτήρες led 13 W E27

ΤΥΠΟΣ	:	Λαμπτήρας led
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	:	13 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	:	230-250 V
ΚΑΛΥΚΑΣ	:	E27
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	:	1.200 lm τουλάχιστον
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	:	-
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ	:	20.000 ώρες τουλάχιστον

#### 16. Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 20-25 W E27 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

ΤΥΠΟΣ	:	Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους (SL)
ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	:	ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	:	20-25 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	:	230-250 V
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	:	A
ΚΑΛΥΚΑΣ	:	E27
ΚΕΛΥΦΟΣ	:	S50P 50 mm prismatic
ΥΛΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΥΣ	:	HG (HARD GLASS)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	:	1.400 lm τουλάχιστον
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	:	-
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ	:	10.000 ώρες τουλάχιστον

#### 17-20. Προβολείς led.

Προβολέας με όλα τα απαραίτητα όργανα

LED Προβολέας XX watt

Ο προβολέας Led XX Watt

Εκπέμπει "Πράσινη" ακτινοβολία, χωρίς υδράργυρο και επικίνδυνη UV ακτινοβολία και δε χρειάζεται συντήρηση, ούτε αντικατάσταση εσωτερικών λαμπτήρων.

Αναλυτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του led προβολέα :

Βαθμός προστασίας : IP65

Ισχύς : XX watt

Θερμοκρασία Χρώματος : θερμό λευκό 3000K

Γωνία Δέσμης : 120° τουλάχιστον

Ώρες Λειτουργίας : 50.000h τουλάχιστον

Περίβλημα : υψηλής αντοχής χυτό αλουμίνιο

Διαστάσεις : ανάλογα με την ισχύ του προβολέα.

**21. Μετασχηματιστής νατρίου 250 W**

Τάση τροφοδοσίας 230-250Volt-(a,b,c 133mm,120mm,44mm,)- Δt(οC)70- cosφ0,39- βάρος 3,56 Kg

**22. Ντουί βακελίτη ή πορσελάνης E27**

Ντουί από βακελίτη ή πορσελάνη E27 με μεταλλικό σπείρωμα M10 (1/8") για τάση λειτουργίας 230-250 V.

**23. Ντουί πορσελάνης E27 με πλαφόν διαιρούμενο (τύπου ΔΕΗ)**

Ντουί από πορσελάνη E27 με πλαφόν διαιρούμενο (τύπου ΔΕΗ) με μεταλλικό σπείρωμα M10 (1/8") για τάση λειτουργίας 230-250 V.

**24. Ντουί πορσελάνης E40**

Ντουί από πορσελάνη E40 για τάση λειτουργίας 230-250 V.

**25. Ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) 4 KW mini**

Οι ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) θα χρησιμοποιούνται για τον τηλεχειρισμό κυκλωμάτων φωτισμού. Θα έχουν πηνία εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξη-απόζευξη ή μεταγωγή κυκλωμάτων ανάλογα με τη χρήση τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτησή τους μέσα σε πίνακα.

Θα είναι εναρμονισμένο με προδιαγραφές EN 60669-2-2-τάση ελέγχου πηνίου 230 volt-επαφές 2 NO- ονομαστική ένταση επαφών 16 A

**26. Εκκινητής (starter) για λάμπες φθορίου (4-22 W τύπου S2 και 4-65 W τύπου S10)**

Εκκινητής (starter) τύπου S2 και S10 για έναυση όλων των λαμπτήρων φθορισμού εσωτερικού χώρου τάσης λειτουργίας 230 V.

**27. Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία**

Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία, μαύρου βινυλίου, μη αναφλέξιμη, εύκαμπτη, μήκους 20m, πλάτους 0,19mm και πάχους 0,13mm, διηλεκτρικής αντοχής 12.000 volts, αντοχής σε εφελκυσμό 15 lbs/inch, αδιάβροχη, ανθεκτική σε πετρέλαιο, βενζίνη, αλατόνερο, αλκάλια, ηλιακή ακτινοβολία. Να φέρει την ένδειξη CE.

**28-29. Φις σούκο αρσενικό-θηλυκό**

Φις σούκο αρσενικό ή θηλυκό για ονομαστικό ρεύμα 16A και ονομαστική τάση 250 Volt.

**30. Φωτιστικό κολώνας με μεταλλικό βραχίονα (τύπου ΔΕΗ)**

Φωτιστικό δρόμου για κολώνα ΔΕΗ από μεταλλικό βραχίονα 3/4" και ανταυγαστήρα που θα δέχεται λαμπτήρα οικονομίας εξωτερικού χώρου με κάλυκα E27.

ΜΗΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ: 60cm

**31. Φωτοκύτταρο στεγανό κουμπωτό**

Τα Φωτοκύτταρα θα αποτελείται από εξωτερικό αισθητήριο για θερμοκρασιακό εύρος -30/+50C. Ευαισθησία 2-200lux ή καλύτερο. Στεγανότητας τουλάχιστο IP54. Καθυστέρηση on/off: 15/25 sec. Κατάλληλος για τάση δικτύου. Ονομαστική τάση λειτουργίας 250 Volt-ονομαστική ένταση λειτουργίας επαφών 16 A

**32. Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία**

Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία τουλάχιστο 100h, αναλογικός ή ηλεκτρονικός με ημερήσιο πρόγραμμα ακρίβειας +-15min. Πλάτος κατά προτίμηση δύο στοιχείων για ηλεκτρονικό και τριών

στοιχείων για αναλογικό. Ονομαστική τάση λειτουργίας 250 Volt-ονομαστική ένταση λειτουργίας επαφών 16Α-ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 15λεπτά.  
 Η διάρκεια ζωής τους θα είναι τουλάχιστον 10 έτη ή για τουλάχιστον 50.000 εντολές.

### 33. Εργαλειοθήκη ηλεκτρολόγου

Εργαλειοθήκη ηλεκτρολόγου πλαστική τουλάχιστον 19”.


### 34. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 εκ., Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές

Κλάση τάσης εργασίας : 00, RC : αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC,( σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής

επιτροπής (IEC)   
 Πρότυπα: EN-60903

### 35-41. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια.

Χαρακτηριστικά: ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατασαβίδια, σταυροκατσάβιδα, μυτοσίμπιδα). Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V.

Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900)

Πρότυπα: EN-60900 E2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος)

### 42. Πιστόλι σιλικόνης

Τυπικό πιστόλι σιλικόνης για φυσίγγια 280 ml.

### 43. Σιλικόνη ακριλική

Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού κορυφαίας ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, σε φυσίγγια 280 ml.

### 44. Στροφέιο Καλωδίου (μπαλαντέζα) 3x1,5 50m

Στροφέιο Καλωδίου (μπαλαντέζα) ανοικτού τύπου σε μεταλλική βάση με χειρολαβή. Τύπος καλωδίου: H05VV-F 3X1,5mm<sup>2</sup> με μήκος 50 m. Μέγιστο φορτίο: 16Α 250V. Φις καλωδίου: σούκο. Έξοδοι: 4 σούκο.

## Άρθρο 17° . Αποσφράγιση προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων τους (εφόσον είναι παρόντες κατά την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας).

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν και ακολουθεί η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:

### 1. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζόμενου και ελέγχεται αν υπάρχουν οι σφραγισμένοι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και μονογράφονται.

Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση της συμμετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

### 2. Έλεγχος τεχνικής προσφοράς

**Η Επιτροπή Διαγωνισμού που αποτελεί και Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών** ελέγχει τις προσφορές που κρίνονται αποδεκτές στο προηγούμενο στάδιο με έλεγχο των τεχνικών προσφορών, οι οποίες μονογράφονται ανά φύλο και αξιολογούνται στο αν τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, άλλως απορρίπτονται.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

### 3. Έλεγχος οικονομικής προσφοράς

Για τις προσφορές που κρίνονται αποδεκτές στο προηγούμενο στάδιο, ακολουθεί ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών, οι οποίες μονογράφονται και αξιολογούνται στο αν τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, άλλως απορρίπτονται.

Μετά την αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

**Ανάδοχος της προμήθειας θα είναι όποιος εκ των συμμετεχόντων έχει περάσει με επιτυχία τα προηγούμενα στάδια και έχει την χαμηλότερη προσφορά.**

Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόμιμα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

### **Άρθρο 18° . Χρόνος ισχύος προσφορών.**

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για **τρεις (3) μήνες** από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο τρεις (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2. του ΕΚΠΟΤΑ .

Οι τιμές της προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

### **Άρθρο 19° . Αναπροσαρμογή τιμών.**

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### **Άρθρο 20° . Αξιολόγηση προσφορών**

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

3. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη, ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.

### **Άρθρο 21° . Υποβολή δειγμάτων**

Για την αξιολόγηση των προσφορών δεν απαιτείται υποβολή δειγμάτων των προς προμήθεια υλικών.

### **Άρθρο 22° . Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης**

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη **Οικονομική Επιτροπή** και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην **Οικονομική Επιτροπή** που αποφαινεται τελικά.

Οι ανωτέρω αποφάσεις των **Οικονομικών Επιτροπών** καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο **Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης** κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (Fax).

### **Άρθρο 23° . Ανακοίνωση κατακύρωσης-Σύμβαση**

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο

προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ.

Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).

### **Άρθρο 24° . Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης**

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά σε χρόνο , ποσότητα και τόπο (εντός των ορίων του Δήμου) που θα καθορίζει ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανάλογα με τις ανάγκες του και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης, χωρίς επιπλέον δαπάνη για τον Δήμο (μεταφορικά). Η τμηματική παράδοση θα γίνεται εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει τα υπό προμήθεια είδη ετοιμοπαράδοτα στις αποθήκες του.

Το σύνολο της παράδοσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

### **Άρθρο 25° . Παραλαβή υλικών**

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την Οικεία Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του αναδόχου, η οποία θα διενεργήσει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο (με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία). Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν είτε ελλείψεις, είτε κατασκευαστικές ή λειτουργικές ανωμαλίες, είτε αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής, μπορεί να προτείνει η την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτών. Η Επιτροπή συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και το κοινοποιεί στον ανάδοχο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
- Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήμου κάθε ποσότητα υλικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό υλικών που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσας προμήθειας.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου υλικού και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης π)ς βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Την εκτίμηση της βλάβης και τον τρόπο αποκατάστασής της θα κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

### **Άρθρο 26° . Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και την καταλληλότητα των υλικών.

### **Άρθρο 27° . Επιστροφή εγγυήσεων**

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

### **Άρθρο 28° . Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί**

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό, αν απαιτείται, των υλικών, τα οποία θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

### **Άρθρο 29° . Έκπτωση προμηθευτή**

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όταν δεν προσέλθει να υπογράψει ο προμηθευτής μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε (παρ.5 άρθρο 24, παρ.1 άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ) κηρύσσεται έκπτωτος και γίνεται κατάπτωση της εγγύησης.
- Όταν δεν παραδώσει τα υλικά εντός του χρόνου που ορίζεται στην σύμβαση χωρίς να υποβάλει αίτημα παράτασης (παρ.2 άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ).
- Όταν δεν αντικαθιστά εντός της νόμιμης προθεσμίας τα υλικά που κρίθηκαν ακατάλληλα (παρ.1 άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ)
- Όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στο χρόνο που συμφωνήθηκε.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

1. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
2. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του.
3. Απαγόρευση ανάληψης προμηθειών του Δήμου για 6-12 μήνες.



**Άρθρο 30° . Λοιποί όροι**

Ευθύνη των μελών της ένωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελέσει ένωση εταιρειών, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του παρόντος έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ' οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση (δηλαδή την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως) και για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει, κατόπιν τεκμηρίωσης, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

**Άρθρο 31° . Δημοσίευση διακήρυξης**

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, σε μία (1) εβδομαδιαία ή ημερήσια τοπική εφημερίδα, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**Ιωάννης Μαυρίκης**  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ****Ο Αναπλ. Προϊστάμενος**

**Δημήτριος Χατζηθεολόγου**  
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

**Βουργαρέλι 06 / 05 / 2014**  
**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χασιάκος**